Diggio Numerazione Personalizzata 1.1.4

Guida all’uso e configurazione - 28 ottobre 2026

1. Installazione e primo accesso

Carica lo ZIP dal Gestore moduli di PrestaShop e installa Diggio Numerazione Personalizzata. Apri Ordini > Diggio Numerazione oppure il pulsante Configura del modulo. Sono richiesti PrestaShop 1.7.6.9 fino a 9.1.5, PHP compatibile con la versione del negozio (minimo 7.2), estensione cURL e connessione HTTPS al servizio licenze. In multinegozio seleziona un singolo negozio.

2. Attivazione Diggio3000 e Addons

Nella scheda Licenza inserisci il numero ordine DG-... ricevuto per l’acquisto su Diggio3000 e premi Verifica e attiva. Per un acquisto Addons inserisci riferimento ordine ed email di acquisto: la registrazione segue il processo di verifica del servizio Diggio3000. Non viene richiesta la password Addons. Non inventare riferimenti e non riutilizzare licenze di altri prodotti o domini.

3. Cosa succede senza licenza

Le funzioni di configurazione e le nuove numerazioni personalizzate restano bloccate. Il processo nativo di acquisto continua: PrestaShop assegna i propri riferimenti e numeri. I numeri personalizzati già memorizzati restano disponibili sui documenti. La verifica viene normalmente aggiornata ogni 24 ore; in caso di indisponibilità temporanea del servizio una precedente licenza valida può beneficiare di una tolleranza massima di 7 giorni dall’ultima verifica riuscita.

4. I quattro contatori indipendenti

Ordini, fatture, bolle di consegna e note di credito hanno configurazioni e contatori separati. L’ID ordine interno è distinto dal riferimento: ID 82 e riferimento 00083 non indicano necessariamente un errore. Il modulo mantiene soltanto il contatore indipendente; non converte il riferimento nell’ID e non rinumera ordini o documenti storici.

5. Come comporre un numero

In Configurazione attiva il tipo desiderato. Prefisso e suffisso ammettono al massimo 8 caratteri; il prefisso usa lettere e numeri. Puoi scegliere separatori, data, cifre minime, partenza e incremento. Le cifre minime aggiungono zeri a sinistra senza troncare il contatore. L’esempio del formato non consuma numeri. Salva ciascun tipo separatamente. Il numero totale deve rispettare il limite effettivo del negozio: negli ambienti PrestaShop 1.7 e 8 verificati i riferimenti ordine sono limitati a 9 caratteri.

6. Date e ripartenza per periodo

Nessuna data: sequenza continua. YYYY o YY: contatore annuale. MM o YYYYMM: contatore mensile identificato internamente da anno e mese. YYYYMMDD: contatore giornaliero. La partenza configurata si applica quando viene aperto un nuovo periodo. Cambiare la partenza non abbassa un contatore già esistente. Usa un formato completo che distingua bene i periodi: numeri già utilizzati vengono saltati.

7. Gestire un contatore esistente

In Contatori indica l’ultimo valore utilizzato, non il prossimo. Esempio: ultimo 83 con incremento 1 produce il prossimo 84. Lascia il periodo vuoto per quello corrente o inserisci un periodo valido (AAAA, AAAAMM, AAAAMMGG). Conferma l’operazione. Per impedire il riutilizzo di numeri non è possibile ridurre o azzerare un contatore già utilizzato. Apri Ultimi 24 periodi per consultarne lo storico. Il riepilogo è una previsione: collisioni o operazioni simultanee possono far avanzare il valore.

8. Fatture, bolle e note di credito

PrestaShop continua a creare i documenti, calcolare importi, IVA e rimborsi, aggiornare stock e gestire stati ordine. Il modulo memorizza il numero personalizzato e lo mostra nei PDF nativi: fatture tramite OrderInvoice, bolle e note di credito tramite i relativi template PDF. I numeri interni interi di PrestaShop non vengono convertiti in testo. Template PDF personalizzati, gestionali e moduli fiscali esterni possono richiedere adattamenti. La numerazione non sostituisce l’emissione o la trasmissione fiscale di una fattura.

9. Concorrenza, importazioni e storico

Le assegnazioni sono protette da incremento atomico, blocco per contatore e registro dei numeri riservati. L’assegnazione ripetuta allo stesso documento conserva il numero già registrato. I riferimenti ordine esistenti vengono controllati per evitare collisioni. Un tentativo interrotto o fallito può lasciare un salto nella sequenza; il numero non viene rimesso in circolo. I riferimenti esplicitamente assegnati da importazioni o integrazioni esterne non vengono riscritti dopo la creazione dell’ordine.

10. Permessi e multinegozio

Servono i permessi di visualizzazione del modulo per consultarlo e quelli di modifica per salvare configurazioni, cambiare contatori o attivare la licenza. Le richieste di modifica usano POST e token amministrativo. Le modifiche alle impostazioni e ai contatori vengono registrate con utente, negozio e data. Nella demo pubblica le scritture sono disabilitate. Ogni negozio ha configurazione e licenza proprie; i riferimenti ordine sono controllati anche contro collisioni tra negozi dello stesso database.

11. Aggiornamento, backup e rimozione

Prima di aggiornare salva file e database. Aggiorna il modulo senza disinstallarlo: la migrazione conserva configurazioni e numeri della 1.0.1 e aggiunge i registri di riserva e audit. La 1.1.0 richiede una licenza attiva anche per le nuove numerazioni di un’installazione esistente: predisponi l’attivazione prima di riaprire le vendite. Gli override possono entrare in conflitto con altri moduli: risolvi il conflitto in un ambiente di prova. La disinstallazione conserva i dati del modulo nel database; rimuove gli override propri. Senza gli override i PDF vengono nuovamente mostrati dal core con la numerazione nativa. Reinstallando si recupera lo storico conservato.

12. Assistenza, autore e dati trasmessi

Sviluppato da Antonio Di Giorgio - Diggio3000, www.diggio3000.it. Assistenza: diggiotelefonia@gmail.com. Il servizio licenze riceve riferimento ordine, dominio, identificativo installazione e versione del modulo; nel flusso Addons anche l’email di acquisto. Prezzo del prodotto: 59 euro. Diggio Care: 20 euro/anno secondo le condizioni mostrate nello shop. La licenza di utilizzo e la durata dell’assistenza sono informazioni distinte. Il codice è distribuito con Academic Free License 3.0, inclusa in LICENSE.txt.

13. Controllo degli override (1.1.3)

In Parametri avanzati > Prestazioni imposta Disabilita tutti gli override su No. Se gli override sono disabilitati, il modulo mostra un avviso e non prenota nuovi numeri. Le impostazioni e i documenti esistenti sono conservati. La 1.1.3 mantiene la grafica e le correzioni di compatibilità della 1.1.1, il controllo della lunghezza del prossimo numero e gli override validati.

14. Anteprime e sicurezza su PrestaShop 9

La 1.1.3 usa la verifica nativa dei token amministrativi, compatibile con i token Symfony. Le anteprime e la consultazione dei contatori funzionano anche nella demo pubblica; configurazioni, contatori e licenza restano in sola lettura.

15. Compatibilità PrestaShop 9.1.5

La 1.1.4 estende l'installazione alla 9.1.5. Il flusso di attivazione usa il controllo amministrativo nativo: il numero ordine e l'email Addons sono verificati dopo sessione, token e permessi. Il contatore resta indipendente dall'ID ordine. La guida e l'interfaccia incluse sono in italiano; con una lingua diversa viene usato il testo sorgente italiano dove manca la traduzione.